


#### Kollektion **DECO**













Kollektion **NOVA** 













































009


































## AUSSENTÜREN CREO | DECO | NOVA

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4 - 9
KOLLEKTION CREO	10 - 39
KOLLEKTION DECO	40 - 57
KOLLEKTION NOVA	58 - 77
AUSFÜHRUNGS- MÖGLICHKEITEN	78 - 87
INSPIRATIONEN	88 - 103

www.wisniowski-gmbh.de




# Wählen Sie die Türen für sich selbst aus

Die Tür ist der Teil des Hauses, dem wir am häufigsten begegnen. Alle unsere Gäste sehen es auch. Der Zaun und die Fassade machen nach außen hin den "ersten Eindruck". Die Tür ist gleichzeitig Teil zweier Räume - der Umgebung und des Hausinneren. Deshalb ist ihre Wahl äußerst wichtig - sie müssen visuell das, was sich im Inneren des Gebäudes befindet, mit dem verbinden, was seine Fassade und seine Umgebung ausmacht.

Jedes Gebäude ist anders, deshalb können die Türen von WISNIOWSKI vollständig personalisiert werden. Auf diese Weise sorgen Sie nicht nur für den Komfort und die Sicherheit Ihrer Familie, sondern betonen auch die Einzigartigkeit Ihres Hauses.

Aluminium-Türen CREO mit beidseitiger Aufsatzfüllung

Die gesamte Oberfläche des Türblattes, sowohl innen als auch außen, ist mit Aluminiumblechen höchster Qualität belegt. Die Flügeloberfläche schließt bündig mit der Oberfläche des Türrahmens ab, so dass auf beiden Seiten eine einheitliche, elegante Oberfläche entsteht. Dank der speziellen Flügelfüllung und der hochwertigen Aluminiumprofile liegt der Wärmedurchgangskoeffizient Ud der CREO-Türen bei 0,8 W/m²K (für Referenztüren 1400 x 2500 mm mit Vollpaneel).



Außentüren NOVA mit Stahlflügel und Aluminiumzarge

Die Konstruktion der NOVA-Tür besteht aus einem Aluminiumrahmen mit einer thermischen Trennung mit einer Dicke von 77 mm. Der Flügel besteht aus Stahlblech, das mit einer extrudierten PU-Schaum-Platte und einem Zwei-Kammer-Verglasungspaket gefüllt ist.



#### Technische

#### **Parameter**











Typ der Türen	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Einbautiefe	<b>77</b> mm	<b>77</b> mm	<b>70</b> mm	<b>60</b> mm	<b>77</b> mm
Art des Panels	Beidseitiges Aluminium- Aufsatzpaneel mit einer Dicke von <b>77</b> mm	Aluminium-Einsatzpaneel mit einer Dicke von <b>45</b> mm	Aluminium-Einsatzpaneel mit einer Dicke von <b>45</b> mm	Aluminium-Einsatzpaneel mit einer Dicke von <b>35</b> mm	Türblatt mit einer Dicke von <b>78</b> mm aus Stahlblech und extrudierter PU- Schaumfüllung und einem Rahmenholz
Verglasungstyp im Paneel	Dreikammer-Sicherheitsglas mit einer Dicke von 77 mm, U=0,6 W/m²K mit warmem Rahmen als Standard	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>45</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m²K	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>45</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m²K	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>35</b> mm, <b>U=1,0</b> W/m²K	Zweikammer- Sicherheitsglas mit einer Dicke von <b>72</b> mm, <b>U=0,5</b> W/m²K mit warmem Rahmen als Standard
Wärmeisolierung	<b>Ud</b> von <b>0,8</b> W/m²K für Türen mit den Referenzmaßen 1400 x 2500 mm	<b>Ud</b> von <b>1,2</b> W/m²K für Türen mit den Referenzmaßen 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> von <b>1,4</b> W/m²K für Türen mit den Referenzmaßen 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> von <b>1,8</b> W/m²K für Türen mit den Referenzmaßen 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> von <b>0,94</b> W/m²K für Volltüren mit Außenabmessungen 1180 x 2095 mm
Maximale Abmessung	bis 1400 x 2500 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1180 x 2095 mm

### Individuell erstellte **CREO**-Türen


Einfachheit und Eleganz zeichnen das Design der CREO-Türen aus. Es spiegelt die Leidenschaft für moderne Architektur wider und fügt sich gleichzeitig leicht in die verschiedenen Sinne des Designs ein. Darüber hinaus wurden die Beobachtungen der Kundenpräferenzen zu einer Inspiration für die Schaffung von CREO 300 - Muster, das nach den individuellen Vorstellungen jedes Benutzers erstellt wird. Diese unkonventionelle Herangehensweise an die Gestaltung ermöglicht es Ihnen, zum Schöpfer Ihrer Umwelt zu werden.







Firma WISNIOWSKI gibt 5 Jahre Garantie für CREO-Türen





# Herzlich Willkommen in der Welt der Türen. CREO

Aluminium-Außentüren von WISNIOWSKI sind eine ideale Lösung für diejenigen, die bei der Auswahl von Lösungen - die auf ihre eigene Vorstellung vom Haus zugeschnitten sind - Originalität und unbegrenzte Möglichkeiten schätzen. Türen von WISNIOWSKI garantieren die Freiheit, ein individuelles, einzigartiges Modell zu gestalten. Dies ist ein kreativer Ansatz für die einzigartigen Bedürfnisse der Kunden.

Mit der Entscheidung für Türen WISNIOWSKI wählen Sie eine optimale Lösung, die hervorragende thermische Parameter, Lärm- und Einbruchschutz mit Funktionalität und Ästhetik verbindet.



**EINBRUCHSCHUTZ** 

#### **SICHERHEIT**

Einbruchschutz von CREO-Türen der Klassen RC2 und RC3 wurde durch das IFT Rosenheim-Institut bestätigt.



#### WÄRMEDÄMMUNG

#### WÄRMEDÄMMUNG

Der Wärmedurchgangskoeffizient Ud auf einem Niveau von 0,8 W/m²K für CREO-Türen mit den Referenzmaßen 1400 x 2500 mm mit Vollpaneel.



SCHALLDÄMMUNG

#### **SCHALLDÄMMUNG**

CREO-Türen reduzieren den von außen eindringenden Lärm und sorgen so für akustischen Komfort.



#### STABILITÄT

Für CREO-Türen wurde die höchste Klimaklasse 3 nach PN-EN 12219:2001 erreicht. Untersuchungen für die Klimazonen E und D.



DESIGN

#### **DESIGN**

CREO-Türen bieten ein universelles Konzept, aber auch die Möglichkeit, ein individuelles Design auf der Grundlage von Tür 300 zu entwerfen.



#### **EXKLUSIVE KLASSE**

#### **EXKLUSIVE KLASSE**

CREO-Türen aus Aluminium bieten bereits standardmäßig qualitativ hochwertige Materialien, Sicherheit und Haltbarkeit, was es ermöglicht, sie in die höchste Produktklasse in diesem Segment zu platzieren.



#### GARANTIE

#### **GARANTIE**


Die Garantie wird für CREO-Türen für einen Zeitraum von 5 Jahren gewährt, ausgenommen Beschläge und Zubehör, für die die Garantie 24 Monate beträgt.



ZUGANGSKONTROLLE

#### ZUGANGSKONTROLLE

Eingangstüren von WISNIOWSKI können mit einer Reihe von Lösungen ausgestattet werden, die eine vollständige Kontrolle des Zugangs zum Haus gewährleisten.



#### Türen CREO

- Türblatt aus Aluminium mit einer Dicke von 77 mm mit beidseitigem Aufsatzpaneel
- **Flügelrahmen und Zarge** aus Vierkammer-Aluminiumprofilen, mit thermischer Trennung
- **Sieben Arten von Drückern** im Standard, wahlweise
- 4 Automatisches Drei-Punkt-Schloss standardmäßig mit Zeitfunktion, Elektroschlösser sind als Option erhältlich
- Applikationen aus Edelstahl im Standard, optional in Farben Matt Struktur, DECOR, Furnier oder schwarz eloxiert
- **6 Griffe aus Edelstahl**, schwarz und aus Holz
- 7 Schwelle mit thermischer Trennung und Thermo-Erweiterung mit einer Höhe von 80 mm im Standard
- **Dreikammer-Sicherheitsglas** mit einer Dicke von 77 mm, U=0,6 W/m²K mit warmem Rahmen als Standard
- 9 Rollscharniere im Standard oder optional verdeckte Scharniere, regulierbare in 3 Ebenen
- 10 Zertifiziertes einbruchsicheres Einsatz mit Notfallfunktion, standardmäßig mit fünf Schlüsseln und zwei Serviceschlüsseln
- 11 Aushebelschutzbolzen (zusätzliche Option)
- **Fräsen** mit der Möglichkeit der Sickenanpassung zum Sektionaltor
- 13 Elektronischer Türsucher mit Klingel (zusätzliche Option)

- **Zugangskontrollsysteme** (zusätzliche Option)
- Im Türblatt verdeckter Türschließer (zusätzliche Option)
- **Schutzblech aus Edelstahl** optional an der Unterseite des Paneels montiert





Farbe: Modern Black (RAL 9005) Griff: Q5 40x20



Farbe: HI COMFORT GRAY (RAL 9006) Griff: Q5 40x20



Farbe: RAL 9003 Griff: Q10 40x20 Schutzblech aus Edelstahl - Option





Farbe: HI MODERN GRAPHITE Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Q10 40x20



Farbe: RAL 3003 Griff: P10 Verglasung: 33.1 Sand (Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen)

Farbe: RAL 3004 Griff: P10 Verglasung: 33.1 Sand (Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen)



Farbe: Modern Black Griff: Q5 40x40

Applikation: DECOR Winchester

Seitenteil:

Verglasung: 33.1 Sand (Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen)



Farbe: RAL 1001 Applikation: RAL 1013 Griff: Q10 40x20 Farbe: RAL 1015 Applikation: Sheffield oak light Griff: V1 317

Farbe: RAL 1019 Applikation: schwarz eloxiert Griff: Q10 40x20



Farbe: HI MODERN MAROON Applikation: RAL 9011 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Arco 04



Farbe: Furnier Dunkle Eiche Griff: Q5 40x40



Farbe: Decor Mahagoni Griff: P1 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt




Farbe: Furnier Winchester Griff: Arco 04 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: Furnier Natureiche Griff: P5 kurz Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

348









Farbe: DECOR Anteak Griff: Q5 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt




Farbe: Furnier Anthracite grey Griff: P1 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: DECOR Titan Griff: Q10, 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: Furnier Bergkiefer Griff: Q5 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: Furnier Basaltgrau Drücker Liverpool I Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: DECOR Beton Griff: P5 kurz Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Griff: P5 kurz

Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

331 Farbe: RAL 5024 Griff: Q45RX 40x20 Oberlicht: Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: RAL 7036 Griff: Arco 04 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: Furnier Mooreiche Griff: Q5 40x40 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: Furnier Siena PL Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: RAL 9001 Griff: Q5 40x40 Seitenteile Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: RAL 8025 Griff: Q45RX 40x20 Seitenteile und Oberlichter Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: RAL 8014 Griff: PSW Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

Farbe: RAL 1019 Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt







#### 401

Farbe: RAL 1028 Applikation: schwarz eloxiert Griff: V3 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

#### 402

Farbe: RAL 8019 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

#### 403

Farbe: RAL 8017 Applikation: schwarz eloxiert Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Vertikal Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: HI WILLOW GREEN Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Farbe: HI ANTHRACITE Griff: Arco 04 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt Streifen aus Edelstahl - Option



Farbe: HI DEEP GREEN Griff: Q5 40x40 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



Matt

Farbe: RAL 7038 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: Q10 40x20 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit

Farbe: RAL 7024 Streifen aus Edelstahl - Option Griff: V3 Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt



#### Ausstattung **der Türen DECO**



Verdeckte Scharniere - Option



Rollscharniere zur Türfarbe angepasst



Sensor - Option



Mikroschalter - Option



Aushebelschutzbolzen

sind zusätzliche Vorrichtungen zur Erhöhung der einbruchhemmenden Eigenschaften der Tür. Montage auf der Scharnierseite von Türblatt und Zarge. Je nach gefordertem Sicherheitsgrad kann für einen Flügel eine unterschiedliche Anzahl von Sätzen verwendet werden.



Im Türblatt verdeckter Türschließer – Option



Thermo-Erweiterung Stropex mit einer Höhe von 80 mm

#### Typen von Schlössern



Dreipunkt-Schloss automatisch




Dreipunkt-Schloss elektrisch: Autotronic P (Panikfunktion), Autotronic mit einem Kindersicherungssystem - Option



Mehrpunkt-Elektroschloss: Multitronic, Multitronic Komfort - Option



Manuelles Mehrpunktschloss mit integrierten Stahlhaken und -Bolzen





Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, sie in das Smart Home System zu integrieren. Noch mehr Kontrolle über das Haus wird durch die Möglichkeit gegeben, Türen mit elektrischen Schlössern mit Hilfe mobiler Geräte zu kontrollieren.





#### Kollektion von Griffen







P10

○ 30 mm

1200/1600/
1800 mm

○ 40 mm

2000/2200 mm

schwarz

Edelstahl + Holz Goldeiche

○ 30 mm

1200 mm

O 40 mm

1600 mm

**Q5**= 40x20 mm
1200/1600/1800
2000 mm

Edelstahl

Edelstahl



<sup>(1) –</sup> Es ist möglich, einen Griff mit Mikroschalter- oder Sensorfunktion herzustellen.

#### Kollektion von Griffen



ARCO 01 ○34 mm 1200 mm (2)

Edelstahl



☐ 40x20 mm 1200 mm

Edelstahl



z29 b30x30 ☐ 30x30 mm

1200/1400/1600/1800/ 2000 mm

schwarz



**PROFILO 04** 

\_\_\_\_\_100x20 mm 1200/1600/2000 mm (1)

Edelstahl

z31 b30

○ 30 mm 1200/1400/1600/1800/ 2000 mm

schwarz



1200/1600/2000 mm schwarz



PS \_\_\_\_\_100x5 mm 1800/2000/2200 mm Edelstahl

**PSW** \_\_\_\_\_100x5 mm 1800/2000/2200 mm Edelstahl

#### Kollektion von eingelassenen Griffen



VERTI-KAL 150x500 mm



**V1** 230x135 mm



**V2** 230x135 mm



**V3** 230x135 mm







Amsterdam Farbe: Edelstahl

geteiltes Schild



Marseille

Farbe: Edelstahl geteiltes Schild



Liverpool

Farbe: Titan Langschild



Liverpool SKG\*\*\*

Farbe: silber Langschild – Option



**Paris**Farbe: Edelstahl geteiltes Schild



Paris I
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild



Stockholm Farbe: Edelstahl geteiltes Schild



**Liverpool I**Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild



**Liverpool II**Farbe: Schwarz (glänzend)
geteiltes Schild



**Denver**Farbe: Edelstahl
Langschild
- Option



**Tokyo**Farbe: Silber, Altgold, Titan
Langschild
- Option



**Liège**Farbe: schwarz (Matt)
Langschild
- Option





Sicherheits-Rosette nach innen öffnende Türen Farbe: Edelstahl, Modern Black





Sicherheits-Rosette nach außen öffnende Türen Farbe: Edelstahl, Modern Black

# Seitenteile, **Oberlichter**



Rechter Seitenteil (PD)



Linker Seitenteil (LD)



Rechter + linker Seitenteil (PD+LD)



Rechter Seitenteil + Oberlicht (PD+GD)



Linker Seitenteil + Oberlicht (LD+GD)



Rechter + linker Seitenteil + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

# Typen von Glas



33.1 (2B2) Matt Sicherheit (1), (3), (4)



33.1 (2B2) Sicherheit (3), (4)



Stopsol braun (1)



Stopsol grau (1)



Master-carre (1), (3), (4)



Master-ligne (1), (3), (4)



Master-point (1), (3), (4)



33.1 Sand (1), (2), (3), (4)



Stopsol braun (3), (4)



Stopsol grau (3), (4)

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Glasfarben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

- (1) Das Glas ist in Türblättern von 321 bis 350 verfügbar.
- (2) Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen.
- (3) Glas im Oberlicht und in den Seitenteilen verfügbar.
- <sup>(4)</sup> Das Glas ist im Türblättern in den Mustern 401-415 verfügbar.


# Türkollektion DECO mit Aufsatzpaneel

Aluminium-Tür DECO wird jeden beeindrucken, der bei Ihnen zu Hause zu Gast sein wird.


Sie erfüllen die hohen technologischen Anforderungen, die alle Aluminiumtüren kennzeichnen. Sie zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Materialien, Sicherheit und Langlebigkeit aus.

Dank der Verfeinerung der Technologie der Verwendung eines Aufsatzpaneels im Flügel haben wir außergewöhnliche ästhetische Effekte erzielt, die es ermöglichen, den Eingang zum Haus zu exponieren.










#### Türen **DECO**

- **Türblatt aus Aluminium** mit Einsatzpaneel mit der Dicke:
  - 35 mm **DECO Light**,
  - 45 mm **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Flügelrahmen und Zarge aus Dreikammer-Aluminiumprofilen, mit thermischer Trennung
- 3 Beidseitiger Standard-Drücker Tokio in 3 Farben wahlweise
- Verschiedene Arten von Drückern und Griffen (zusätzliche Option)
- Automatisches Drei-Punkt-Schloss standardmäßig mit Zeitfunktion, Elektroschlösser sind als Option erhältlich
- 6 Beidseitige Applikationen aus Edelstahl
- **Schwelle** standardmäßig mit thermischer Trennung
- 8 Zweikammer-Verglasung (Sicherheitsglas) als Standard
- Sichtbare Scharniere als Standard, verdeckt liegende und Rollscharniere in DECO Plus und DECO Basic als Zusatzoption erhältlich
- **Tertifizierter einbruchsicherer** Einsatz mit fünf Schlüsseln als Standard
- **11 Aushebelschutzbolzen** (zusätzliche Option)
- Elektronischer Türsucher mit Klingel
  DECO Plus und DECO Basic (zusätzliche Option)
- **Zugangskontrollsysteme** (zusätzliche Option)
- Im Türblatt versteckter Türschließer
  DECO Plus und DECO Basic (zusätzliche Option)










Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

Farbe: RAL 5023 Griff: Q5 40x20

Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt








# Kollektion **DECO**







# Kollektion **DECO**







Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

Farbe: Furnier Siena Noce

Drücker: Tokyo

Verglasung: 33.1 (2B2) Sicherheit Matt

# Kollektion **DECO**







# Ausstattung **der Türen DECO**



**Verdeckte Scharniere**Option - DECO Plus, DECO Basic



Rollscharniere zur Türfarbe angepasst Option - DECO Plus, DECO Basic



Sichtbare Scharniere zur Türfarbe angepasst



Aushebelschutzbolzen sind zusätzliche Vorrichtungen zur Erhöhung der einbruchhemmenden Eigenschaften der Tür. Montage auf der Scharnierseite von Türblatt und Zarge. Je nach gefordertem Sicherheitsgrad kann für einen Flügel eine unterschiedliche Anzahl von Sätzen verwendet werden.



Im Türblatt verdeckter
Türschließer
Option - DECO Plus, DECO Basic



Im Türblatt verdeckter Türschließer mit Blockade Option – DECO Plus, DECO Basic

# Typen von Schlössern




Dreipunkt-Schloss automatisch



Dreipunkt-Schloss elektrisch: Autotronic P (Panikfunktion), Autotronic mit einem Kindersicherungssystem - Option



Mehrpunkt-Elektroschloss: Multitronic, Multitronic Komfort - Option





Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, sie in das Smart Home System zu integrieren. Noch mehr Kontrolle über das Haus wird durch die Möglichkeit gegeben, Türen mit elektrischen Schlössern mit Hilfe mobiler Geräte zu kontrollieren.



# Kollektion von Griffen



**P1**O 30 mm
620 mm



**P5**○ 30 mm
580/960/2000 mm



**Q5**= 40x20 mm

1200/1600/1800 mm

**Q5**40x40 mm
1200/1600/1800 mm

## Kollektion von Drückern



Drücker **Tokyo**Farbe: Silber, Altgold, Titan
Langschild



Griff **Tokyo**Farbe: Silber, Altgold, Titan
Langschild
- Option



Amsterdam
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Stockholm
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Marseille
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Drücker **Denver**Farbe: Edelstahl
Langschild
- Option



Griff Denver
Farbe: Edelstahl
Langschild
- Option



Paris
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



Paris I
Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option



**Liverpool I**Farbe: Edelstahl
geteiltes Schild
- Option

# Seitenteile, **Oberlichter**



Rechter Seitenteil (PD)



Linker Seitenteil (LD)



Rechter + linker Seitenteil (PD+LD)



Rechter Seitenteil + Oberlicht (PD+GD)



Linker Seitenteil + Oberlicht (LD+GD)




Rechter + linker Seitenteil + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

# Typen von Glas





















33.1 Sand (2)

Stopsol braun (1)

Stopsol grau (1)

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Glasfarben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

(i) – Glas nur im Oberlicht und in den Seitenteilen verfügbar.

(2) – Sicherheitsglas, beidseitig sandgestrahlt mit durchsichtigen Streifen.

# Lernen Sie die Türen NOVA kennen

NOVA ist eine Aluminium-Stahl-Außentür, die hervorragende technische Parameter mit großen Anordnungsmöglichkeiten verbindet. Die Kollektion enthält 31 definierte Muster, mit der Möglichkeit, Strukturen und Dekore in reichen RAL-Farben herzustellen. Zur Standardausstattung gehört ein Dreipunktschloss, das dank des Dreipunktverriegelungssystems die Dichtheit der Tür gegen Wasser oder Wind garantiert. Der hohe Wasserdichtheitsparameter ermöglicht es, die NOVA-Tür auch in unbewohnten Bereichen einzubauen, ohne sich um ihre Festigkeit sorgen zu müssen.









#### Türen **NOVA**

- 78 mm dickes Türblatt Stahlflügel mit einem dicken Falz, mit extrudierter PU-Schaumpaneel und Rahmenholz aus Leimholz
- 2 Aluminiumzarge aus Dreikammerprofilen mit 77 mm tiefer thermischer Trennung
- 3 Schwelle aus Kunststoff standardmäßig schwarz, optional erhältliche Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
- 4 Halbautomatisches Dreipunkt-Verriegelungssystem mit 3 Schließblechen zur einfachen Einstellung
- **Edelstahldrücker auf Längsschild** als Standard, wahlweise in verschiedenen Arten von Edelstahldrückern und -griffen oder in schwarz erhältlich
- 6 Standardeinsatz mit 3 Schlüsseln in Farbe Edelstahl, optional schwarz
- **3 Regulierbare** Scharniere in 3 Ebenen
- 8 Aushebelschutzbolzen 6 Stk. im Standard
- 9 Dichtung im Flügel auf dem Umfang und zusätzlich in der Zarge
- 10 Im Flügel Doppelkammer-Sicherheitsglas mit einem in den Flügeli eingelassenen warmen schwarzen Rahmen, in Seitenteilen - Doppelkammer-Sicherheitsglas mit einem warmen schwarzen Rahmen
- 11 Farben Flügel aus verzinktem und pulverbeschichtetem Blech in speziellen RAL-Mattstrukturfarben, auch in HI- und Decor-Farben erhältlich
- 12 E-Öffner (zusätzliche Option)
- **Zugangskontrollsysteme** (zusätzliche Option)
- Im Türblatt verdeckter Türschließer (zusätzliche Option)



# Kollektion **NOVA**



#### 001

Farbe: DECOR Titan Griff: Q10 40x20

NEUES MUSTER



#### 013

Farbe: DECOR Beton Streifen aus Edelstahl Applikation: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur

Matt Struktur Griff: Q10 40x20

NEUES MUSTER



Farbe: HI Comfort Grey Applikation: DECOR Beton Griff: P5



#### 015

Farbe: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur Applikation: DECOR Calvados Griff: Q10 40x20

NEUES MUSTER



#### 011

Farbe: DECOR Calvados Applikation: Edelstahl Griff: Q45RX

NEUES MUSTER



#### 021

Farbe: HI Modern Maroon Applikation: Edelstahl Griff: P5

# Kollektion **NOVA**



Farbe: Quarz Applikation: Edelstahl

NEUES MUSTER

Griff: P5



Farbe: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x40

Verglasung: 44.2 (P2) Matt

Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



Farbe: RAL 7037 Matt Struktur

Applikation: Edelstahl

Drücker: Haga

NEUES MUSTER

Farbe: DECOR Winchester

Applikation: Edelstahl

Griff: Q45RX







#### 023

Farbe: DECOR Titan Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 028

Farbe: HI True Blue Applikation: DECOR Titan Griff: Q5 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 004

Farbe: RAL 5004 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 024

Farbe: DECOR Eiche-Pinie, Applikation: Edelstahl Griff: Q5 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

# Kollektion **NOVA**







Farbe: DECOR Goldeiche Applikation: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur Griff: P5

NEUES MUSTER

#### 022

Farbe: DECOR Goldeiche Applikation: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur Drücker: Ceres

NEUES MUSTER



#### 018

Farbe: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur Applikation: DECOR Goldeiche Griff: P5





# Kollektion **NOVA**



Farbe: RAL 7006 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER



#### 002

Farbe: DECOR AnTeak Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 



#### 005

Farbe: RAL 7047 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: Stopsol grau







003

Farbe: DECOR Titan Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x40 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER

#### 016

Farbe: HI Modern Graphite Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 006

Farbe: DECOR Titan Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 017

Farbe: HI Modern Graphite Applikation: DECOR Titan Griff: Arco 01 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

## Kollektion NOVA









#### 019

Farbe: HI Smoke Green Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER

#### 029

Farbe: HI Comfort Grey Applikation: Edelstahl Drücker: Ceres Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

Farbe: RAL 7024 Matt Struktur Applikation: Modern Black RAL 9005 Matt Struktur Griff: P5 Verglasung: Stopsol grau

**NEUES MUSTER** 

#### 027

Farbe: RAL 3000 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: Stopsol grau







#### 030

Farbe: DECOR Wenge Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 025

Farbe: DECOR Nuss Applikation: Edelstahl Griff: P5 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

**NEUES MUSTER** 

#### 007


Farbe: RAL 7006 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

NEUES MUSTER

#### 031

Farbe: RAL 7047 Matt Struktur Applikation: Edelstahl Griff: Q10 40x20 Verglasung: 44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas

# Ausstattung der Türen NOVA



3D-Scharniere - in Farbe der Zarge oder Silber (Türen in DECOR-Farben)




Aushebelschutzbolzen




Im Türblatt verdeckter Türschließer mit Blockade – Option



Im Türblatt verdeckter Türschließer – Option



Dicker Falz



Dekorative Applikation in Edelstahl oder in DECOR und RAL Matt Struktur



Elektrische Kontakte - Option



E-Öffner - Option

#### Typen von Schlössern



Dreipunkt-Schloss halbautomatisch mit Riegeln und Bolzen



Mikroschalter - Option



Einkanal-Fingerabdruckleser und Code-Tastatur – Option



Optischer Sucher - Option



#### Kollektion von Griffen



<sup>(1) –</sup> Der Griff kann mit einer Mikroschalterfunktion ausgeführt werden.

#### Kollektion von Drückern



PROFILO 04
100x20 mm
1200/1600/2000 mm

Edelstahl



**Haga**Farbe: schwarze Anode, inox
Langschild



Haga I Farbe: Schwarz Matt, inox Langschild



Ceres
Farbe: schwarze Anode, inox
geteiltes Schild



**Reja**Farbe: schwarz, inox geteiltes Schild



Drücker Standard Farbe: Edelstahl Langschild



**Denver**Farbe: Edelstahl
Langschild



**Tokyo**Farbe: silber,
Langschild

#### Seitenteile, Oberlichter

Seitenteile / Oberlicht, die in NOVA-Türen verwendet werden, sind Elemente in separaten Rahmen.



Rechter Seitenteil (PD)



Linker Seitenteil (LD)



Rechter + linker Seitenteil (PD+LD)



Rechter Seitenteil + Oberlicht (PD+GD)



Linker Seitenteil + Oberlicht (LD+GD)



Rechter + linker Seitenteil + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

#### Typen von Glas



44.2 (P2) Matt Sicherheitsglas



44.2 (P2) Sicherheitsglas



33.1 (2B2) Matt (1)



33.1 (2B2) <sup>(1)</sup>



Stopsol braun



Stopsol grau

Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Glasfarben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

## Feerie der Farben

Farbe ist das erste Merkmal, auf das die Sinne reagieren. Wir haben dafür gesorgt, dass die Farbpalette der Außentüren von WISNIOWSKI selbst den anspruchsvollsten Geschmack widerspiegelt.

CREO-, DECO- und NOVA-Türen können dank verschiedener

Veredelungstechniken ein einzigartiges Aussehen erhalten. Einzigartige visuelle Effekte werden durch die Lackierung in matter Farbstruktur aus RAL- oder DECOR-Mustern erzielt, während das Furnieren die Möglichkeit bietet, eine interessante, holzähnliche Struktur zu erhalten.

Erstellen Sie Ihre eigene Farbkombination, so dass Sie einen separaten Stil des Innenraums und der Fassade des Hauses beibehalten können. Öffnen Sie sich für neue Empfindungen, öffnen Sie sich für Farben.



BIKOLOR

Dank der Option Bikolor können CREO-Türen lackiert in Matt Struktur außen und innen unterschiedliche Farbe haben.

Farben Matt Struktur, DECOR und Furniere.

#### Standard-Farben

(Matt Struktur)



#### **Furniere**

Furniere erhältlich für die Aluminium-Türkollektionen CREO und DECO.



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.



#### Farben **DECOR**

# Goldeiche Nuss Mahagoni Winchester Wenge (dunkle Eiche) Anteak Calvados Ebenholz Titan Eiche-Pinie Beton

#### Spezielle Farben

(Matt Struktur)



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.

<sup>(1) –</sup> Bikolor bei CREO-Tür erhältlich.



#### Spezielle Farben

(Matt Struktur)



#### Farben Home Inclusive 2.0

#### HIEARTH



Aus drucktechnischen Gründen können die tatsächlichen Farben von den auf den Fotos gezeigten Farben abweichen. Bei einem Kauf empfiehlt es sich, den Verkäufer zu konsultieren.



#### Farbkollektion Home Inclusive 2.0

Verleihen Sie Ihrer Immobilie einen einzigartigen Charakter mit dem besonderen H 2.0-Farbtiefeneffekt.



#### Systeme der Zugangskontrolle



1-Kanal-Codetastatur



2-Kanal-Näherungsleser



Einkanal-Fingerabdruckleser



Bluetooth-Lesegerät mit Touchscreen-Tastatur



RFID-Leser



Sensor



In den Griff integrierter SmartTouch-Leser



Zweikanal-Fingerabdruckleser mit "Gast"-Funktion



2-Kanal-Codetastatur



Elektronischer Sucher mit Klingel, Speicher und Kamera mit Bewegungsmelder, der Infrarotbilder aufnimmt



Vier-Kanal-Fernbedienung



Vier-Kanal-Fernbedienung zur Wandmontage für den Innenraum



Über das Internet gesteuertes Schloss DoorLock von Somfy



Lock Controller io von Somfy



Gerät Connexoon Somfy



Drahtloser Gong für eine Zwei-Kanal-Codetastatur



Einsatz AirKey



Elektronischer Drücker C-lever





Die Funktionalität von smartCONNECTED ist eine Investition, von der die ganze Familie profitiert. Dank ihr ist der Zugang zum Haus nicht mehr von einem schweren Schlüsselbund abhängig. Eltern können ihr Kind ins Haus lassen, ohne aus dem Büro zu gehen, oder in wenigen Sekunden mit ihrem Smartphone überprüfen, ob die Tür geschlossen ist.

Darüber hinaus lernt das Smart Home selbst mit Hilfe von Algorithmen den Lebensstil seiner Bewohner und erinnert sich daran, dass diese grundlegende Aktionen wie das Auslösen eines

Alarms oder Bewegungsmelders durchführen müssen.



### Gönnen Sie sich Komfort und Sicherheit

- Steuern Sie Ihre Tore und Türen aus der Ferne
- Nutzen Sie die Vorteile der Geolokalisierung
- Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrer Zuhause



SmartCONNECTED bringt die CREO- oder DECO-Tür mit Elektroschloss auf die nächste Stufe der Produktentwicklung und passt sie an immer anspruchsvollere Kunden an. Auf der einen Seite ist es die Möglichkeit, diese Geräte mit einem Smartphone zu steuern, auf der anderen Seite die volle Kontrolle und den Kontakt mit Ihrem Zuhause von überall auf der Welt.

Mit io-homecontrol® kann der Lock Controller io drahtlos mit dem Smart Home System verbunden werden, das von der ausgewählten Somfy-Steuerung gesteuert wird: TaHoma® Premium oder Connexoon mi Applikation Connexoon Access. Die Schaffung eines umfassenden Smart Home ist eine Reihe von Vorteilen und zusätzlichen Funktionen, die jeden Tag für Bequemlichkeit sorgen werden.
































# Auf der Suche nach anderen Lösungen, lassen Sie sich inspirieren!

Türen von WISNIOWSKI schützen den Zugang zu Ihrem Haus und verschönern es nicht nur von der Vorderseite. Für vollständige Sicherheit und zur Schaffung eines optisch zusammenhängenden Gesamtbildes haben wir ein Angebot von technischen Türen und Nebeneingangstüren, die an Garagentor oder Terrassentüren passen, vorbereitet. Prüfen Sie, wie viel wir Ihnen anbieten können. **WISNIOWSKI. Tore, Fenster, Türen, Zäune.** 

# Home Inclusive™ – Tore, Fenster, Türen und Zäune in einem Design

System Home Inclusive™ ist eine umfassende Palette von Produkten für Ihr Zuhause. Tore, Fenster, Türen und Zäune in einem Design, kombiniert mit der intelligenten Steuerungsfunktion smartCONNECTED für eine perfekte optische Wirkung und noch mehr Komfort. Wählen und ändern Sie die Produkte Ihrer Träume und schaffen Sie ein Haus, das auf Ihre Erwartungen zugeschnitten ist.





LASSEN SIE SICH DURCH DAS NEUE KOLLEKTION HOME INCLUSIVE INSPIRIEREN IN 16 EINZIGARTIGEN FARBEN!











# WISNIOWSKI

TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME



www.wisniowski-gmbh.de

Die im Bildmaterial dargestellten Produkte haben oft eine spezielle Ausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieser Katalog stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • HINWEIS: Die im Katalog dargestellten Farben und Farbtöne des Glases sollten nur als Illustration behandelt werden • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch teilweise, nur mit Zustimmung von WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/20/DE