



# **ŻALUZJE FASADOWE NODIO.**

**STWORZONE DLA PRYWATNOŚCI**



## FUNKcjONALNOŚĆ.

Żaluzje fasadowe NODIO to rozwiązanie, które łączy w sobie dwie cechy: **nowoczesny design** i **funkcjonalność**.

Zaprojektowaliśmy je z **wysoką starannością** i **zastosowaniem najnowszych technologii**. Tak, aby nie tylko zdobiły Twoje okna, ale przede wszystkim były wygodne i praktyczne.

---

## ESTETYKA.

**Innowacyjny wygląd żaluzji** doskonale wpisuje się we współczesny styl budownictwa, w którym dominują duże przeszklenia. Dodatkowe zastosowanie naszych osłon na oknach nadaje elewacji **oryginalnej formy** i **indywidualnego charakteru**.

---

## KOMFORT.

Wygląd to nie wszystko! Żaluzje zewnętrzne to przede wszystkim **komfortowe zacielenie** wnętrza przy zachowaniu pełnej wentylacji przez otwarte okna. Regulacja odbywa się przy pomocy **technologii smart**: możesz sterować osłonami z poziomu smartphona, a nowoczesne i ciche silniki elektryczne nie zakłócą Twojego spokoju.

---



## NODIO.

stworzone dla prywatności

Unikalna estetyka perfekcyjnie łączy się z wielowymiarową funkcjonalnością.  
Poznaj żaluzje fasadowe, które skutecznie ochronią to, co dla Ciebie ważne.

- Solidna i trwała konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo.
- Możliwość zmiany kąta nachylenia lamel C-80 o 180° i lamel Z-90 o 90° umożliwia regulację dopływu światła słonecznego oraz ciepła do pomieszczenia.
- Integracja z technologią smart pozwala na zdalne sterowanie żaluzjami przy pomocy smartphone.
- Dwa dostępne rozmiary lameli w szerokiej palecie kolorystycznej to łatwe dopasowanie do stylu projektu.
- Pojedyncze konstrukcje żaluzji o max powierzchni do 16 m<sup>2</sup> to wszechstronne zastosowanie przy dużych przeszkleniach.



**MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ**

4,5 m



**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ**

5 m



**MAKSYMALNA POWIERZCHNIA**

16 m<sup>2</sup>

# WZORY I KOLORY LAMELI.

## Z-90


Lamele w kształcie litery Z zapewniają większe zaciemnienie.



czarny  
RAL 9005



antracyt-metaliczny  
DB703



antracyt  
RAL 7016



ciemny srebrny  
RAL 9007



srebrny  
RAL 9006



jasny szary  
RAL 7035



oliwkowy  
VSR 780



złoty dąb



jasny brązowy  
RAL 8014



jasny beżowy  
VSR 240



biały  
RAL 9016

## C-80

Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniają dodatkową wytrzymałość.



czarny  
RAL9005



antracyt  
RAL7016



antracyt metaliczny  
DB703



ciemny srebrny  
RAL9007



srebrny  
RAL9006



jasny szary  
RAL7035



jasny brązowy  
RAL8014



oliwkowy  
VSR780



jasny beżowy  
VSR240



biały  
RAL9016



## DOSTĘPNE WERSJE.

### NATYNKOWE

Żaluzje zewnętrzne montowane na fasadzie to rodzaj osłony okiennej, która jest montowana na zewnątrz budynku.



### PODTYNKOWE

Żaluzje podtynkowe to rodzaj osłony okiennej zamontowanej w specjalnie zaprojektowanej kasecie, która jest wbudowana w ścianę.





## STEROWANIE.


Sterowanie żaluzji odbywa się za pomocą napędu elektrycznego.

### STEROWANIE PRZEWODOWE

za pomocą przełącznika ściennego



Przełącznik Somfy  
Smooove Uno WT 5P




Przełącznik Somfy  
Smooove Duo WT 5P

### STEROWANIE RADIOWE

poprzez pilota lub/i aplikację zainstalowaną w smartphonie



Pilot Somfy



Aplikacja Somfy

